


Phoenix Feathers Bonnet



we are knitters

SCHEMATICS AND MEASUREMENTS / SCHÉMA ET MESURES / MUSTER UND MAßE / ESQUEMAS Y MEDIDAS / SCHEMA E MISURE / WZORY I ROZMIARY



● *Stitches / Maschen / Mailles / Puntos / Maglie / Oczka*

○ *Rows / Rangs / Reihen / Vueltas / Ferri / Rzędy*

we are knitters

YOU WILL NEED

- 2 skeins of Baby Alpaca from We Are Knitters (50g)
- Circular knitting needle 4 mm / 6 US / 8 UK
- One sewing needle to finish and connect your pieces

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

1. [Cast on](#)
2. [Knit](#)
3. [Increase 1 stitch \(M1\)*](#)
4. [Make an i-cord](#)
5. [Bind off stitches](#)
6. [Weave in ends](#)

**These techniques are explained in the introduction.*

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.


The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.

If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end. You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

GARTER STITCH



INTRODUCTION

This project is knitted in one piece. The back part is started in garter stitch and increases are made to shape the bonnet. To finish, an attached i-cord edging is knitted around the hood and a cord is added to each side.

Before beginning it is important that you know how to do the following technique:

Increase 1 stitch: When you have to increase 1, pick up the strand between two stitches and twisting it place it on the left-hand needle, then work as indicated in the pattern.

START TO KNIT

1. Cast on 9 stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 and 2 in garter stitch which means knit all stitches and all rows.

3. Work rows 3 to 22 in garter stitch keeping in mind the following increases:

Row 3: *knit 1, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 17 stitches.

Row 4 and all even rows: knit all stitches.

Row 5: *knit 2, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 25 stitches.

Row 7: *knit 3, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 33 stitches.

Row 9: *knit 4, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 41 stitches.

Row 11: *knit 5, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 49 stitches.

Row 13: *knit 6, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 57 stitches.

Row 15: *knit 7, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 65 stitches.

Row 17: *knit 8, increase 1*. Repeat from * to * until

there is 1 stitch left, knit 1. You will have 73 stitches.

Row 19: *knit 9, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 81 stitches.

Row 21: *knit 10, increase 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit 1. You will have 89 stitches.

4. Work rows 23 and 24 as follows:

Row 23: knit all stitches.

Row 24: bind off 12 stitches. You will have 77 stitches.

5. Work rows 25 to 70 in garter stitch.

6. Bind off all stitches.

we are knitters

JOIN AND FINISH

Once you have finished knitting your bonnet, it will look like the image in the diagram.

1. Place the piece with the right side of the work facing you and thread the tapestry needle with the same yarn that you used for your project. Sew the sides on the increase edge, taking one stitch from each side, from the cast on edge until you reach the bound off edge.

2. Now we are going to pick up the edge of the base of the bonnet. To do this, start at the lower right corner of the bonnet and pick up all the stitches and rows.

Row 1: knit all stitches.

3. Now we are going to add 1 row of attached i-cord edging as follows:

Row 1: cast on 3 stitches onto your right needle, using your left needle, pick up 1 stitch of the last row and slip it to the right needle, slip the stitches to your left needle. Knit 2, SKPO. *Pick up 1 stitch on the next row, slip the stitches to your left needle, knit 2, SKPO*. Repeat from * to * until you have picked up all of the rows and stitches around the bonnet.

4. Bind off the 3 stitches.

5. Repeat step 2 on the front of the bonnet.

6. Next we are going to knit the cords to tie your bonnet. To do this, take the knitting needles and pick up 3 stitches on the right front edge as follows: with the right side of the work facing you, pick up the first 3 rows from where the attached i-cord edging on the front of your bonnet ends

7. Make an i-cord as follows:

Row 1: slip the 3 stitches, knit 3.

Repeat row 1 until the i-cord measures 24 inches (60 cm).

8. Bind off the 3 stitches.

9. Now repeat steps 6, 7 and 8 on the right front edge.

10. To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 3 inches (8 cm), cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** and **#phoenixfeathersbonette!**

VOUS AUREZ BESOIN DE

- 2 pelotes de Baby Alpaca de We Are Knitters (50g)
- Aiguilles circulaires de tricot de 4 mm / 6 US / 8 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

1. [Monter des mailles](#)
2. [Tricoter à l'endroit](#)
3. [Faire 1 augmentation*](#)
4. [Faire une I-cord](#)
5. [Rabattre des mailles](#)
6. [Terminer le projet](#)

**Cette technique est expliquée dans l'introduction.*

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.


L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.

Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin. Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION:

POINT MOUSSE



INTRODUCTION

Ce projet se tricote en une seule pièce. On commence par tricoter la partie arrière en point mousse et on augmente au fur et à mesure pour donner forme au bonnet. Pour terminer, on tricote une I-cord tout autour et un cordon de chaque côté.

Avant de commencer à tricoter, il convient de connaître la technique suivante :

Faire 1 augmentation : lorsque vous devez faire 1 augmentation, prenez le fil qui se trouve entre 2 mailles, placez-le sur l'aiguille gauche en le retournant et tricotez-le à l'endroit ou à l'envers, comme indiqué sur le patron.

COMMENCEZ À TRICOTER

1. Montez 9 mailles sur une des aiguilles en bois.

2. Tricotez les rangs 1 et 2 en point mousse, c'est-à-dire :

Rangs 1 et 2 : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

3. Tricotez du rang 3 au rang 22 en point mousse en tenant compte des augmentations suivantes :

Rang 3 : *tricotez 1 maille à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 17 mailles.

Rang 4 et tous les rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

Rang 5 : *tricotez 2 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 25 mailles.

Rang 7 : *tricotez 3 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 33 mailles.

Rang 9 : *tricotez 4 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 41 mailles.

Rang 11 : *tricotez 5 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 49 mailles.

Rang 13 : *tricotez 6 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 57 mailles.

Rang 15 : *tricotez 7 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 65 mailles.

Rang 17 : *tricotez 8 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 73 mailles.

Rang 19 : *tricotez 9 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 81 mailles.

Rang 21 : *tricotez 10 mailles à l'endroit et faites 1 augmentation*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit. Vous aurez 89 mailles.

4. Tricotez les rangs 23 et 24 de la façon suivante :

Rang 23 : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

Rang 24 : rabattez 12 mailles. Vous aurez 77 mailles.

5. Tricotez du rang 25 au rang 70 en point mousse.

6. Rabattez toutes les mailles.

ASSEMBLEZ ET TERMINEZ LE PROJET

Une fois le bonnet tricoté, vous aurez une pièce comme celle qui est indiquée dans le schéma.

1. Placez la pièce avec l'endroit de l'ouvrage face à vous et enfiler l'aiguille à coudre avec un fil de la même fibre. Cousez les latéraux sur la partie des augmentations, en prenant une maille de chaque côté, à partir des mailles du montage jusqu'à atteindre les mailles de fermeture.

2. Nous allons maintenant relever le bord de la base du bonnet. Pour ce faire, commencez par le coin inférieur droit du bonnet et relevez toutes les mailles et tous les rangs.

Rang 1 : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

3. Nous allons maintenant tricoter 1 rang en point I-cord de la façon suivante :

Rang 1 : montez 3 mailles sur votre aiguille droite, à l'aide de votre aiguille gauche relevez 1 maille dans le dernier rang et glissez cette maille sur l'aiguille droite, glissez les mailles sur l'aiguille gauche. Tricotez 2 mailles à l'endroit et faites 1 surjet simple. *Relevez 1 maille sur le rang suivant, glissez toutes les mailles sans les tricoter sur l'aiguille gauche, tricotez 2 mailles à l'endroit et faites 1 surjet simple. Répétez de * à * jusqu'à ce que vous ayez relevé tous les rangs et toutes les mailles du bonnet.

4. Rabattez les 3 mailles.

5. Répétez l'étape 2 sur le bord du devant du bonnet.

6. Ensuite, nous allons tricoter les cordons pour attacher

votre bonnet. Pour ce faire, reprenez les aiguilles à tricoter et relevez 3 mailles sur le bord du devant droit de la façon suivante : avec le côté endroit de l'ouvrage face à vous, relevez les 3 premiers rangs à partir de l'endroit où la I-cord du bord du devant de votre bonnet se termine.

7. Tricotez une I-cord de la façon suivante :

Rang 1 : glissez les 3 mailles sans les tricoter et tricotez 3 mailles à l'endroit.

Répétez le rang 1 jusqu'à ce que votre I-cord mesure 60 cm.

8. Rabattez les 3 mailles.

9. Répétez maintenant les étapes 6, 7 et 8 mais sur le bord du devant gauche.

10. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc...
Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#phoenixfeathersbonnet!**

DU BENÖTIGST

- 2 Knäuel Baby Alpaca von We Are Knitters (50g)
- 2x 4 mm / 6 US / 8 UK Rundstricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung

**Diese Technik wird in der Einleitung erklärt.*

1. [Maschen anschlagen](#)
2. [Rechte Maschen](#)
3. [1 Zunahme machen*](#)
4. [I-Cords](#)
5. [Maschen abketten](#)
6. [Projekt fertigstellen](#)

**These techniques are explained in the introduction.*

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!

MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!
Du brauchst 10 Minuten um deine Maschenprobe zu fertigen, während es Stunden oder Tage dauern kann, wenn du die Anleitung später anpassen und eventuell von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen, ob die Spannung beim Stricken die empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10 cm zu machen, bei der du die Reihen und Maschen, die in die Probe passen, zählen kannst, um so festzustellen, ob die Spannung richtig ist. Mit dieser Methode werden deine Endmaße mit denen in der Anleitung übereinstimmen.


Wenn deine Probe kleiner als empfohlen geworden ist, versuche lockerer zu stricken. Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft und du bist keine Maschine, es ist also normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

KRAUS RECHTS



EINLEITUNG

Dieses Projekt wird an einem Stück gestrickt. Beginne mit dem Stricken der Rückseite in kraus rechts und nimm schrittweise Maschen zu, um die Mütze zu formen. Zum Schluss wird ein I-Cord um die Mütze und eine Kordel auf jeder Seite gestrickt.

Bevor du loslegst, ist es wichtig, dass du folgende Technik beherrschst:

1 Zunahme machen: Für eine Zunahme hebst du den Querfaden zwischen 2 Maschen auf, verdrehst ihn, platzierst ihn auf der linken Nadel und strickst sie rechts oder links, je wie es die Anleitung angibt.

LOS GEHT'S

1. Schläge 9 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Stricke Reihen 1 und 2 in kraus rechts, das bedeutet:

Reihen 1 und 2: Stricke alle Maschen rechts.

3. Stricke Reihen 3 bis 22 in kraus rechts, wobei du folgende Zunahmen beachtest:

Reihe 3: *Stricke 1 Masche rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 17 Maschen.

Reihe 4 und alle restlichen geraden Reihen: Stricke alle Maschen rechts.

Reihe 5: *Stricke 2 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 25 Maschen.

Reihe 7: *Stricke 3 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 33 Maschen.

Reihe 9: *Stricke 4 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 41 Maschen.

Reihe 11: *Stricke 5 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 49 Maschen.

Reihe 13: *Stricke 6 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 57 Maschen.

Reihe 15: *Stricke 7 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 65 Maschen.

Reihe 17: *Stricke 8 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 73 Maschen.

Reihe 19: *Stricke 9 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 81 Maschen.

Reihe 21: *Stricke 10 Maschen rechts und mach 1 Zunahme*. Wiederhole von * bis * bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts. Du hast 89 Maschen.

4. Stricke Reihen 23 und 24 wie folgt:

Reihe 23: Stricke alle Maschen rechts.

Reihe 24: Kette 12 Maschen ab. Du hast 77 Maschen.

5. Stricke Reihen 25 bis 70 in kraus rechts.

6. Kette alle Maschen ab.

ZUSAMMENNÄHEN UND BEENDEN

Sobald du mit dem Stricken fertig bist, sieht Deine Arbeit so aus wie auf der Zeichnung.

1. Lege die Arbeit mit der rechten Seite zu dir und fädle die Stricknadel mit einem Faden des gleichen Garns ein. Nähe die Seiten auf der Seite mit den Zunahmen zusammen, indem du von jeder Seite eine Masche nimmst, von den Anfangsmaschen bis zu den Endmaschinen.

2. Nun nehmen wir den Rand der Grundlage auf. Dazu beginnen wir an der rechten unteren Ecke und nehmen alle Maschen und Reihen auf.

Reihe 1: Stricke alle Maschen rechts.

3. Nun stricken wir 1 Reihe mit Randmaschen als I-Cords wie folgt:

Reihe 1: Schlage 3 Maschen auf deiner rechten Nadel an, mit Hilfe deiner linken Nadel nimmst du 1 Masche in der letzten Reihe auf und hebe diese Masche auf deine rechte Nadel, hebe die Maschen auf deine linke Nadel. Stricke 2 Maschen rechts und stricke 2 Maschen überzogen zusammen. *Nimm 1 Masche in der folgenden Reihe auf, hebe alle Maschen auf deine linke Nadel, stricke 2 Maschen rechts und 2 Maschen überzogen zusammen*. Wiederhole von * bis * bis du alle Reihen und Maschen aufgenommen hast.

4. Kette die 3 Maschen ab.

5. Wiederhole Schritt 2 des vorderen Randes.

6. Als nächstes stricken wir die Bänder zum Zubinden. Dafür nimmst du deine Stricknadeln und nimmst 3 Maschen im vorderen rechten Rand wie folgt auf: mit der rechten Seite der Arbeit zu dir hin nimmst du die ersten 3 Reihen auf, beginnend dort, wo die I-Cords des vorderen Randes enden*.

7. Stricke einen I-Cord wie folgt:

Reihe 1: Hebe 3 Maschen ab und stricke 3 Maschen rechts.

Wiederhole Reihe 1 bis dein I-Cord 60 cm lang ist.

8. Kette die 3 Maschen ab.

9. Wiederhole jetzt die Schritte 6, 7 und 8 aber im vorderen rechten Rand.

10. Zum Schluss verknotest du die Fäden und verwebst sie mit Hilfe der Nähnaedel mehrere Zentimeter im Gestrick. Schneide sie dann bündig ab.

WERDE KREATIV!

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#phoenixfeathersbonette!**

NECESITARÁS

- 2 ovillos de 50 gramos de Baby Alpaca de We Are Knitters
- Agujas circulares de 4 mm / 6 US / 8 UK
- Una aguja lanera para unir y rematar

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

1. [Montar puntos](#)
2. [Tejer del derecho](#)
3. [Hacer 1 aumento*](#)
4. [Hacer un i-cord](#)
5. [Cerrar puntos](#)
6. [Rematar](#)

**Esta técnica tiene explicación en la introducción.*

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo!
Hacer tu muestra te llevará 10 minutos,
mientras que ajustar tu proyecto una vez
tejido, te llevará horas o incluso días si
tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión
recomendada para la realización de tu
proyecto. Es muy importante que antes de
empezar tu labor hagas una muestra para
contar cuántos puntos y cuántas vueltas
cabén en 10x10 cm para asegurarte de que
tu tensión es la correcta para este proyecto.
De este modo, tus medidas corresponderán
con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la
recomendada, trata de tejer un poco más
suelto. Si tu muestra es más grande que la
recomendada, trata de tejer un poco más
apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es
una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es
normal que tus medidas puedan variar en 1
a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre
la muestra del punto en el post del blog:
“CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE
TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web
weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

PUNTO BOBO



INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en una sola pieza. Se comienza a tejer la parte trasera a punto bobo y se van realizando aumentos para dar forma el gorro. Para finalizar se teje un i-cord alrededor y un cordón a cada lado.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas la siguiente técnica:

Hacer 1 aumento: cuando tengas que hacer 1 aumento, toma la hebra que hay entre 2 puntos, colócala en la aguja izquierda retorciéndola y téjela del derecho o del revés, según te indique el patrón.

COMIENZA A TEJER

1. Monta 9 puntos en una de las agujas de madera.

2. Teje la vuelta 1 y 2 a punto bobo, esto es:

Vueltas 1 y 2: teje todos los puntos del derecho.

3. Teje la vuelta 3 a la 22 a punto bobo teniendo en cuenta los siguientes aumentos:

Vuelta 3: *teje 1 punto derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 17 puntos.

Vuelta 4 y todas las vueltas pares: teje todos los puntos del derecho.

Vuelta 5: *teje 2 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 25 puntos.

Vuelta 7: *teje 3 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 33 puntos.

Vuelta 9: *teje 4 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 41 puntos.

Vuelta 11: *teje 5 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 49 puntos.

Vuelta 13: *teje 6 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 57 puntos.

Vuelta 15: *teje 7 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 65 puntos.

Vuelta 17: *teje 8 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 73 puntos.

Vuelta 19: *teje 9 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 81 puntos.

Vuelta 21: *teje 10 puntos derecho y haz 1 aumento*. repite de * a * hasta que quede 1 punto y tejelo del derecho. Tendrás 89 puntos.

4. Teje las vueltas 23 y 24 de la siguiente manera:

Vuelta 23: teje todos los puntos del derecho.

Vuelta 24: cierra 12 puntos. Tendrás 77 puntos.

5. Teje de la vuelta 25 a la 70 a punto bobo.

6. Cierra todos los puntos.

CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO

Una vez hayas tejido la capota te quedará una pieza como la indicada en el esquema.

1. Situa la pieza con el lado derecho de la labor mirando hacia ti y enhebra la aguja lanera con una hebra de la misma fibra. Cose los laterales por la parte de los aumentos cogiendo un punto de cada lado, desde los puntos del montaje hasta llegar a los puntos de cierre.

2. Ahora vamos a recoger el borde de la base de la capota para ello, comienza en la esquina inferior derecha de la capota y recoge todos los puntos y vueltas.

Vuelta 1: teje todos los puntos del derecho.

3. En este momento vamos a tejer 1 vuelta a punto borde i-cord de la siguiente manera:

Vuelta 1: monta 3 puntos en tu aguja derecha, con ayuda de tu aguja izquierda recoge 1 punto en la última vuelta y pasa este punto a la aguja derecha, pasa los puntos a tu aguja izquierda. Teje 2 puntos del derecho y haz 1 surjete simple. *Recoge 1 punto en la siguiente vuelta, pasa todos los puntos sin tejer a tu aguja izquierda, teje 2 puntos del derecho y haz 1 surjete simple*. Repite de * a * hasta haber recogido todas las vueltas y puntos de la capota.

4. Cierra los 3 puntos.

5. Repite el paso 2 en el borde delantero de la capota.

6. A continuación vamos a tejer los cordones para atar

tu capota, para ello retoma las agujas de tejer y recoge 3 puntos en el borde delantero derecho de la siguiente manera: con el derecho de la labor mirando hacia ti recoge las 3 primeras vueltas a partir de donde terminan el i-cord del borde delantero de tu capota.

7. Teje un i-cord de la siguiente manera:

Vuelta 1: pasa los 3 puntos sin tejer y teje 3 puntos del derecho.

Repite la vuelta 1 hasta que tu i-cord mida 60 cm.

8. Cierra los 3 puntos.

9. Ahora repite los pasos 6, 7 y 8 pero en el borde delantero derecho.

10. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera y cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mádanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#phoenixfeathersbonnet!**

AVRAI BISOGNO

- 2 gomitoli di Baby Alpaca da 50 grammi di We Are Knitters
- Un paio di ferri circolari 4 mm / 6 US / 8 UK.
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

1. [Avviare le maglie](#)
2. [Lavorare a diritto](#)
3. [Fare 1 aumento*](#)
4. [Fare un i-cord](#)
5. [Intrecciare le maglie](#)
6. [Rifinire](#)

**Questa tecnica viene spiegata nell'introduzione.*

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.

TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrai apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.


Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema. Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una

macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito. Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

MAGLIA LEGACCIO



INTRODUZIONE

Questo modello si realizza in un unico pezzo. Si inizia a lavorare il dietro a maglia legaccio e si realizzano degli aumenti per modellare il berretto. Per finire, si lavora un i-cord intorno e un cordoncino su ciascun lato.

Prima di iniziare a lavorare è importante conoscere la seguente tecnica:

Fare 1 aumento: quando devi aumentare 1 maglia, solleva il filo fra le 2 maglie, voltalo e portalo sopra il ferro di sinistra, poi lavora a dritto o rovescio, come indicato nel pattern.

COMINCIAMO

1. Avvia 9 maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora il ferro 1 e 2 a maglia legaccio, e cioè:

Ferri 1 e 2: lavora tutte le maglie a diritto.

3. Lavora dal ferro 3 al ferro 22 a maglia legaccio, realizzando i seguenti aumenti:

Ferro 3: *lavora 1 maglia a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 17 maglie.

Ferro 4 e tutti i ferri pari: lavora tutte le maglie a diritto.

Ferro 5: *lavora 2 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 25 maglie.

Ferro 7: *lavora 3 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 33 maglie.

Ferro 9: *lavora 4 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 41 maglie.

Ferro 11: *lavora 5 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 49 maglie.

Ferro 13: *lavora 6 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 57 maglie.

Ferro 15: *lavora 7 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 65 maglie.

Ferro 17: *lavora 8 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 73 maglie.

Ferro 19: *lavora 9 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 81 maglie.

Ferro 21: *lavora 10 maglie a diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto. Avrai 89 maglie.

4. Lavora i ferri 23 e 24 come indicato di seguito:

Ferro 23: lavora tutte le maglie a diritto.

Ferro 24: intreccia 12 maglie. Avrai 77 maglie.

5. Lavora dal ferro 25 al ferro 70 a maglia legaccio.

6. Intreccia tutte le maglie.

UNIRE E REFINIRE

Una volta lavorata la cuffia avrai un pezzo come quello indicato nello schema.

1. Posiziona il pezzo con il lato destro del lavoro rivolto verso di te e infila nell'ago da lana con un filo della stessa fibra che hai usato. Cuci i fianchi dalla parte degli aumenti prendendo una maglia per lato, dalle maglie di avvio fino ad arrivare ai punti di chiusura.

2. Ora riprenderemo il bordo della base della cuffia. Per farlo, inizia nell'angolo in basso a destra della cuffia e riprendi tutte le maglie e i ferri.

Ferro 1: lavora tutte le maglie a diritto.

3. A questo punto lavoreremo 1 ferro a punto bordo i-cord come indicato di seguito:

Ferro 1: avvia 3 maglie sul ferro destro, con l'aiuto del ferro sinistro riprendi 1 maglia nell'ultimo ferro e passa questa maglia al ferro destro, passa le maglie al ferro sinistro. Lavora 2 maglie a diritto e fai 1 accavallata semplice. *Riprendi 1 maglia nel ferro successivo, passa tutte le maglie senza lavorarle al ferro sinistro, lavora 2 maglie a diritto e fai 1 accavallata semplice*. Ripeti da * a * finché non avrai ripreso tutti i ferri e le maglie della cuffia.

4. Intreccia le 3 maglie.

5. Ripeti il passo 2 sul bordo davanti della cuffia.

6. Successivamente lavoreremo i lacci per legare la cuffia, per farlo riprendi i ferri e riprendi 3 maglie sul bordo davanti destro come indicato in seguito: con il diritto del lavoro rivolto verso di te, riprendi i primi 3 ferri a partire da dove finisce l'i-cord del bordo davanti della tua cuffia.

7. Lavora un i-cord come indicato in seguito:

Ferro 1: passa le 3 maglie senza lavorarle e lavora 3 maglie a diritto.

Ripeti il ferro 1 finché il tuo i-cord non raggiunge i 60 cm.

8. Intreccia le 3 maglie.

9. Ora ripeti i passi 6, 7 e 8 ma sul bordo davanti destro.

10. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.

METTICI DEL TUO!

Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters** & **#phoenixfeathersbonnet!**

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- 2 motki (50 gramowe) Baby Alpaca We Are Knitters
- Para okrągłych drutów 4 mm / 6 US / 8 UK.
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

1. [Nabieranie oczek](#)
2. [Ścieg francuski](#)
3. [Dodawanie 1 oczka*](#)
4. [Wykonywanie i-cord](#)
5. [Zamykanie oczek](#)
6. [Wykańczanie robótki](#)

**Ta technika jest objaśniona we wprowadzeniu.*

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdź i spróbuj!

we are knitters

PRÓBKĄ ŚCIEGU

Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.


Zanim rozpoczniesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się w fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się

różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie weareknitters.com znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

ŚCIEG FRANCUSKI



WPROWADZENIE

Ten projekt przerabia się w jednej części. Przerabianie zaczyna się od tylnej części i przerabia się ją ścięciem francuskim, dodając oczka, aby utworzyć czapkę. Na koniec przerabia się sznurek i-cord dokoła i po jednym sznurku z każdej strony.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującą techniką:

Dodawanie 1 oczka: aby dodać 1 oczko, złap nitkę znajdującą się pomiędzy 2 sąsiadującymi oczkami i, przekręcając ją, umieść na lewym drucie i przerób zgodnie ze wskazówkami.

ZACZNIJ ROBÓTKĘ

1. Nabierz 9 oczek na jeden z drewnianych drutów.

2. Rzędy 1 i 2 przerób ścięgiem francuski, to znaczy:

Rzędy 1 i 2: przerób wszystkie oczka na prawo.

3. rzędy od 3 do 22 przerób ścięgiem francuskim, dodając oczka w następujący sposób:

Rząd 3: *przerób 1 oczko na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 17 oczek.

Rząd 4 i wszystkie rzędy parzyste: przerób wszystkie oczka na prawo.

Rząd 5: *przerób 2 oczka na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 25 oczek.

Rząd 7: *przerób 3 oczka na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 33 oczka.

Rząd 9: *przerób 4 oczka na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 41 oczek.

Rząd 11: *przerób 5 oczek na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 49 oczek.

Rząd 13: *przerób 6 oczek na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 57 oczek.

Rząd 15: *przerób 7 oczek na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 65 oczek.

Rząd 17: *przerób 8 oczek na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 73 oczka.

Rząd 19: *przerób 9 oczek na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 81 oczek.

Rząd 21: *przerób 10 oczek na prawo i dodaj 1 oczko*.
Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo. Otrzymasz 89 oczek.

4. Rzędy 23 i 24 przerób w następujący sposób:

Rząd 23: przerób wszystkie oczka na prawo.

Rząd 24: zamknij 12 oczek. Otrzymasz 77 oczek.

5. Rzędy od 25 do 70 przerób ścięgiem francuskim.

6. Zamknij wszystkie oczka.

SCALANIE I WYKAŃCZANIE ROBÓTKI

Po skończeniu pracy otrzymasz część o kształcie pokazanym na schemacie.

1. Ułóż robótkę prawą stroną zwróconą w twoją stronę i nawlec na igłę nić, z której wykonujesz projekt. Zszyj boki tam, gdzie dodałeś oczka, zbierając po jednym oczku z każdej strony, od linii naboru oczek, aż do ich zamknięcia.

2. Teraz zbierzemy brzeg podstawy czapki, w tym celu zacznij od dolnego prawego rogu i zbierz wszystkie oczka i rzędy.

Rząd 1: przerób wszystkie oczka na prawo.

3. Teraz przerobimy 1 rząd brzegu i-cordem w następujący sposób:

Rząd 1: nabierz 3 oczka na prawy drut i przy pomocy lewego drutu zbierz 1 oczko w ostatnim rzędzie i przełóż to oczko na prawy drut, przełóż oczka na lewy drut. Przerób 2 oczka na prawo i wykonaj 1 oczko zgubione. *Zbierz 1 oczko w następnym rzędzie, przełóż wszystkie oczka bez przerabiania na lewy drut, przerób 2 oczka na prawo i wykonaj 1 oczko zgubione*. Powtarzaj od * do *, aż zbierzesz wszystkie rzędy i oczka czapki.

4. Zamknij 3 oczka.

5. Powtórz krok 2 na przednim brzegu czapki.

6. Następnie przerobimy sznureczki do wiązania czapki. W tym celu weź ponownie druty i zbierz 3 oczka na przednim prawym brzegu w następujący sposób: mając prawą stronę

robótki zwróconą w twoją stronę, zbierz 3 pierwsze rzędy, zaczynając od miejsca, gdzie kończy się icord na przednim brzegu czapki.

7. Przerób i-cord w następujący sposób:

Rząd 1: przełóż 3 oczka bez przerabiania i przerób 3 oczka na prawo.

Powtarzaj rząd 1, aż twój i-cord osiągnie długość 60 cm.

8. Zamknij 3 oczka.

9. Teraz powtórz kroki 6, 7 i 8 na prawym brzegu przodu.

10. Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przytnij krótko ich końcówki.

PERSONALIZACJA PROJEKTU

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.!

I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagiem **#weareknitters** i **#phoenixfeathersbonnet!**

we are knitters